



## SÉRIE 820

Superfície Fechada



## Descrição Técnica

| Características  | mm               | pol  |
|------------------|------------------|------|
| Passo Nominal    | 38,1             | 1,5  |
| Pino do Elo (Ø)  | 6,35             | 0,25 |
| Superfície       | Fechada          |      |
| Percurso         |                  |      |
| Material do Elo  |                  |      |
| Material do Pino | Inox Austenítico |      |
| Raio Contrário   | 40               |      |

## Principais Aplicações

- Linhas de Envase e Embalagem;
- Indústria de Alimentos e Bebidas;
- Indústria Farmacêutica;
- Indústria em Geral.

## Especificações do Produto


| Código    | Descrição                                 | Largura do Elo |      | Resistência |       | Peso              |                    | Cor    |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|------|-------------|-------|-------------------|--------------------|--------|
|           |                                           | mm             | pol  | kgf/m       | lb/pé | kg/m <sup>2</sup> | lb/pé <sup>2</sup> |        |
| 310175012 | CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K325 L.82.55  | 82,55          | 3.¼" | 150         | 101   | 1,1               | 0,23               | Marron |
| 311175013 | CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K350 L.88.90  | 88,90          | 3.½" |             |       | 1,2               | 0,25               |        |
| 312175014 | CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K400 L.101.60 | 101,60         | 4"   |             |       | 1,3               | 0,27               |        |
| 313175015 | CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K450 L.114.30 | 114,30         | 4.½" |             |       | 1,5               | 0,31               |        |
| 314175016 | CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K600 L.152.40 | 152,40         | 6"   |             |       | 1,7               | 0,35               |        |
| 315175017 | CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K750 L.190.50 | 190,50         | 7.½" |             |       | 1,9               | 0,39               |        |

- Para outras cores e materiais, consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



# Engrenagem SÉRIE 820

CORRENTES  
**PLÁSTICAS**  
RETAS



## Especificações do Produto


| Código    | Nº Dentes (Z) | Ø Eixo (D) |       | Ø Externo (E) |       | Ø Primitivo (F) |      | B        |     | Chaveta |
|-----------|---------------|------------|-------|---------------|-------|-----------------|------|----------|-----|---------|
|           |               | mm         | pol   | mm            | pol   | mm              | pol  | mm       | pol |         |
| 843362125 | 21            | 25         | 130,0 | 5.1/16"       | 129,0 | 5.1/16"         | 68,0 | 2.5/8"   | -   | Sim     |
| 843362130 |               | 30         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843362135 |               | 35         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843362140 |               | 40         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492125 |               | 25         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492130 |               | 30         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492135 |               | 35         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492140 |               | 40         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843362325 | 23            | 25         | 142   | 5.9/16"       | 141   | 5.1/2"          | 73   | 2.13/16" | -   | Sim     |
| 843362330 |               | 30         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843362335 |               | 35         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843362340 |               | 40         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843362345 |               | 45         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492325 |               | 25         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492330 |               | 30         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492335 |               | 35         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843362525 | 25            | 25         | 154   | 6.1/16"       | 153   | 6,0             | 80   | 3.1/8"   | -   | Sim     |
| 843362530 |               | 30         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843362535 |               | 35         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843362540 |               | 40         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843362545 |               | 45         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492525 |               | 25         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492530 |               | 30         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492535 |               | 35         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492540 |               | 40         |       |               |       |                 |      |          |     |         |
| 843492545 |               | 45         |       |               |       |                 |      |          |     |         |

· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



Roda Carretel  
**SÉRIE 820**

CORRENTES  
**PLÁSTICAS**  
RETAS



**Especificações do Produto**

| Código    | N° Dentes (Z) | Ø Eixo (D) |  | Ø Externo (E) |          | Ø Primitivo (F) |          |
|-----------|---------------|------------|--|---------------|----------|-----------------|----------|
|           |               | mm         |  | mm            | pol      | mm              | pol      |
| 843202125 | 21            | 25         |  | 130,0         | 5. 1/16" | 129,0           | 5. 1/16" |
| 843202130 |               | 30         |  |               |          |                 |          |
| 843202135 |               | 35         |  |               |          |                 |          |
| 843202140 |               | 40         |  |               |          |                 |          |
| 843222525 | 25            | 25         |  | 154           | 6. 1/16" | 153             | 6,0      |
| 843222530 |               | 30         |  |               |          |                 |          |
| 843222535 |               | 35         |  |               |          |                 |          |
| 843222540 |               | 40         |  |               |          |                 |          |

SÉRIE 820

- Para outros dimensionais consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para maiores informações consulte nossa Engenharia de Aplicações.

